

手術・検査・承諾書

病名：

手術・検査術式（予定）

皮膚腫瘍切除術（紡錘形に皮膚切開を行い、皮膚腫瘍を切除し、皮膚を丁寧に縫合します。）

麻酔方式（予定）

局所麻酔

起こりうる主な術中・術後合併症

麻酔薬に対するアレルギー

内出血、出血（注射部位が内出血になったりご自宅で血がにじむことがあります。）

感染（細菌感染を起こすことがありますので、予防的に抗生物質を御処方します。）

疼痛（術後２時間ほどすると麻酔が切れ、痛みが出現することがありますので、痛み止めを御処方します。）

周囲の知覚鈍麻（微細な神経を損傷させた場合は、少し皮膚がしびれるような感覚が残ることがあります。２～３ヶ月で軽快します。）

傷跡（皮膚をきれいに縫い合わせ、なるべく傷跡が残らないように治療させていただきますが傷跡を全くのゼロとすることは困難です。）

ケロイド（体質によって傷が盛り上がってくる場合があります。その場合注射などによる追加の治療が必要になります。）

再発

縫合不全

なお、状況により術式を変更する可能性があります。また、合併症の予防に全力を尽くします。

以上、ご説明をいたしました。

★当日はお酒、激しい運動、シャワーを含む入浴が出来ません。翌日よりシャワー浴となり御自宅のお手当を次回お会いするときまでは続けていただくようになります。

平成 年 月 日

医師署名 花房 火月

上記の説明を受け、十分に理解した上で手術・検査を受けることを承諾します。

平成 年 月 日

患者署名

（ 未成年者の場合は親権者の同意を必要とします） 保護者名

手術・検査・承諾書

病名：

手術・検査術式（予定）

皮膚腫瘍切除術（紡錘形に皮膚切開を行い、皮膚腫瘍を切除し、皮膚を丁寧に縫合します。）

麻酔方式（予定）

局所麻酔

起こりうる主な術中・術後合併症

麻酔薬に対するアレルギー

内出血、出血（注射部位が内出血になったりご自宅で血がにじむことがあります。）

感染（細菌感染を起こすことがありますので、予防的に抗生物質を御処方します。）

疼痛（術後2時間ほどすると麻酔が切れ、痛みが出現することがありますので、痛み止めを御処方します。）

周囲の知覚鈍麻（微細な神経を損傷させた場合は、少し皮膚がしびれるような感覚が残ることがあります。2～3ヶ月で軽快します。）

傷跡（皮膚をきれいに縫い合わせ、なるべく傷跡が残らないように治療させていただきますが傷跡を全くのゼロとすることは困難です。）

ケロイド（体質によって傷が盛り上がってくる場合があります。その場合注射などによる追加の治療が必要になります。）

再発

縫合不全

なお、状況により術式を変更する可能性があります。また、合併症の予防に全力を尽くします。

以上、ご説明をいたしました。

★当日はお酒、激しい運動、シャワーを含む入浴が出来ません。翌日よりシャワー浴となり

御自宅のお手当を次回お会いするときまでは続けていただくようになります。

平成 年 月 日

医師署名 花房 火月

上記の説明を受け、十分に理解した上で手術・検査を受けることを承諾します。

平成 年 月 日

患者署名

（ 未成年者の場合は親権者の同意を必要とします） 保護者名